

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2023 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 245 г. Челябинска"
Период мониторинга: 1 квартал


Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Пояснения причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах
8010110.99.0.БВ24ДН82000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
	Соответствие документов регламентирующих образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения (регламент, режим дня) нормативным требованиям (ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
	Число человеко-дней обучения	Человеко-день	8 385,00	8 327,00	отсутствие по болезни воспитанников и домашний режим	Табель учета посещаемости воспитанников
Число обучающихся	Человек	195,00	195,00		Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Дошкольчат.ОО» чел	
8010110.99.0.БВ24ДМ62000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
	Соответствие документов регламентирующих образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения (регламент, режим дня) нормативным требованиям (ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
	Число обучающихся	Человек	43,00	42,00	перевод воспитанников в другие группы	Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Дошкольчат.ОО»
Число человеко-дней обучения	Человеко-день	1 849,00	1 059,00	адаптация вновь прибывших воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников	
8010110.99.0.БВ24АК62000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Соответствие документов регламентирующих образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения (регламент, режим дня) нормативным требованиям (ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
	Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
	Число человеко-дней обучения	Человеко-день	43,00	57,00	хорошая посещаемость воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников
Число обучающихся	Человек	1,00	1,00		Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Дошкольчат.ОО»	
8532110.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
	Доля своевременно устраненных	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет)

	учреждением нарушениями, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования					Управление образования организации
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
	Число человеко-часов пребывания	Человеко-час	516,00	684,00	хорошая посещаемость воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников и положение о режиме работы учреждения
	Число детей	Человек	1,00	1,00		Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Дошкольная ОО»
	Число человеко-дней пребывания	Человеко-день	43,00	57,00	хорошая посещаемость воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников
8532110.99.0.БВ19АГ08000	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
Присмотр и уход	Доля своевременно устраненных учреждений нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
	Число детей	Человек	72,00	73,00	перевод воспитанников из других групп	Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Дошкольная ОО»
	Число человеко-часов пребывания	Человеко-час	37 152,00	32 784,00	отсутствие по болезни воспитанников и домашний режим	Табель учета посещаемости воспитанников и положение о режиме работы учреждения
	Число человеко-дней пребывания	Человеко-день	3 096,00	2 732,00	отсутствие по болезни воспитанников и домашний режим	Табель учета посещаемости воспитанников
8010110.99.0.БВ24АВ42000	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Соответствие документов регламентирующих образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения (регламент, режим дня) нормативным требованиям (ФГОС, СанПин 2.4.1.3049-13)	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
	Число человеко-дней обучения	Человеко-день	3 096,00	2 732,00	отсутствие по болезни воспитанников и домашний режим	Табель учета посещаемости воспитанников
	Число обучающихся	Человек	72,00	73,00	перевод воспитанников из других групп	Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Дошкольная ОО»
8010110.99.0.БВ24ДМ0000	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Соответствие документов	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет)

	режиме учреждения образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения (регламент, режим дня) нормативным требованиям (ФГОС, СанПин 2.4.1.3049-13)					управления образования организации
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)						
	Число обучающихся	Человек	20,00	20,00		Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Психология ОО»
	Число человеко-дней обучения	Человеко-день	860,00	1 140,00	хорошая посещаемость воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников
8532110.99.0.БВ19АА48000	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
Присмотр и уход	Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)						
	Число человеко-дней пребывания	Человеко-день	860,00	1 140,00	хорошая посещаемость воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников
	Число человеко-часов пребывания	Человеко-час	2 580,00	3 420,00	хорошая посещаемость воспитанников	Табель учета посещаемости воспитанников и положение о режиме работы учреждения
	Число детей	Человек	20,00	20,00		Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Психология ОО»
8532110.99.0.БВ19АА50000	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
Присмотр и уход	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)						
	Число человеко-дней пребывания	Человеко-день	1 849,00	1 059,00	перевод воспитанников в другие группы	Табель учета посещаемости воспитанников
	Число человеко-часов пребывания	Человеко-час	22 188,00	12 708,00	перевод воспитанников в другие группы	Табель учета посещаемости воспитанников и положение о режиме работы учреждения
	Число детей	Человек	43,00	42,00	перевод воспитанников в другие группы	Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Психология ОО»
8532110.99.0.БВ19АА56000	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги					
Присмотр и уход	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	Процент	80,00	100,00	удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг	Социологический опрос; свод данных предоставленных МБУ ДПО «Центр развития образования»
	Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,	Процент	100,00	100,00		Информация (отчет) образовательной организации

осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования					
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)					
Число человеко-часов пребывания	Человеко-час	100 620,00	99 924,00	отсутствие по болезни воспитанников и домашний режим	Табель учета посещаемости воспитанников и положение о режиме работы учреждения
Число человеко-дней пребывания	Человеко-день	8 385,00	8 327,00	отсутствие по болезни воспитанников и домашний режим	Табель учета посещаемости воспитанников
Число детей	Человек	195,00	195,00		Списочный состав обучающихся (воспитанников) в АИС «Сетевой город «Образование» модуль «Пошковая ОО»

Руководитель учреждения



Гришкина Н. Л.
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММЕТ"

Юр. адрес: 454002, г. Челябинск, Обухова, 11
Факт. адрес: 454002, г. Челябинск, Обухова, 11
Телефон: +7 3509730009, 7219993
Адрес эл. почты: mtr.kommet@uralnet.ru

Акт № 1 - 1648 от 11.04 2023 г. 11 ч. 00 мин.

<input checked="" type="checkbox"/> допуска прибора учета в эксплуатацию	<input type="checkbox"/> технической (инструментальной) проверки
<input type="checkbox"/> замены прибора учета	<input type="checkbox"/> снятия показаний до демонтажа прибора учета
<input type="checkbox"/> установки прибора учета	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Поверка ПУ</u>

Сетевая организация МУП "КОММЕТ" Гарантирующий поставщик ООО "Уралэнергосбыт"

Потребитель МБДОУ Д/С № 245 г. Челябинска

№ договора энергоснабжения _____ Макс. (разрешенная) мощность _____ Номинальный ток I, А вводного автомата _____

Объект Нежилое здание

Населенный пункт г. Челябинск Улица Пирогова Дом 9

Место установки счетчика ВРУ-0,4/0,8, 8800

Балансовая принадлежность МУП "Коммет" Питание от ТП _____

Снят счетчик				Установлен счетчик			
№ _____				№ <u>0708470706832932</u>			
Тип и модификация _____				Тип и модификация <u>ЦЭ 6803 В</u>			
Базовый (максимальный) ток I, А		U сети, В		Базовый (максимальный) ток I, А		U сети, В	
-		-		<u>10 - 100</u>		<u>380</u>	
Год поверки		Квартал поверки		Класс точности		Год поверки	
-		-		-		<u>2023</u>	
Показания активной энергии		Число тарифов		Показания активной энергии		Число тарифов	
Прямое направление (сумма)		-		Прямое направление (сумма)		1	
_____		_____		<u>165786</u>		_____	
Дневная зона		Ночная зона		Дневная зона		Ночная зона	
_____		_____		_____		_____	

Расчетный коэффициент - 1 Дата следующей поверки счетчика 11.04.2039 г.

Сняты пломбы		Установлены пломбы		Установлены пломбы	
Клемная крышка	<u>261381</u>	Клемная крышка	<u>002351</u>	Корпус с. 32х000	<u>4306</u>
Вводной ком. аппарат	<u>261302</u>	Вводной ком. аппарат	<u>32х0004304</u>		
<u>ВА</u>	<u>261372</u>		<u>32х0004305</u>		

Пломбы установил (Ф.И.О.) Карболин Ф.В. Представитель (организация) МУП "КОММЕТ"

Замечания к учету электроэнергии нет

Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Место установки	
Балансовая принадлежность	
Тип оборудования	

Заключение (зачеркнуть не нужное)

<input checked="" type="checkbox"/> Измерительный комплекс соответствует требованиям НТД и допущен в эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/> Измерительный комплекс не соответствует требованиям НТД и не допущен в эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнено снятие показаний прибора учета, осмотр его состояния и проверка схемы подключения до его демонтажа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители	Наименование	ФИО, должность	Примечание	Подпись (Неявка)
Сетевая организация	МУП "КОММЕТ"	<u>Инспектор КАТ Карболин Ф.В.</u>		<u>[Подпись]</u>
Энергосбытовая организация	ООО "Уралэнергосбыт"	<u>ка</u>		
Потребитель (собственник энергопринимающих устройств)	<u>зам. по АХР</u>	<u>Маслова Ж.В.</u>		<u>[Подпись]</u>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММЕТ"

Юр. адрес: 454062, г. Челябинск, Обухова, 11
Факт. адрес: 454062, г. Челябинск, Обухова, 11
Телефон: +7 3500730009, 7218990
Адрес эл. почты: mtr.kommet@yandex.ru

Акт № 1 - 1648 от 11.04 2023 г. 11 ч. 00 мин.

<input checked="" type="checkbox"/> допуска прибора учета в эксплуатацию	<input type="checkbox"/> технической (инструментальной) проверки
<input type="checkbox"/> замены прибора учета	<input type="checkbox"/> снятия показаний до демонтажа прибора учета
<input type="checkbox"/> установки прибора учета	<input checked="" type="checkbox"/> Поверка ПУ

Сетевая организация МУП "КОММЕТ" Гарантирующий поставщик ООО "Уралэнергосбыт"

Потребитель МБДОУ Д/С № 245 г. Челябинска

№ договора энергоснабжения _____ Макс. (разрешенная) мощность _____ Номинальный ток I, А вводного автомата _____

Объект Нежилое здание

Населенный пункт г. Челябинск Улица Пирогова Дом 9

Место установки счетчика ВРУ-0,4/0,8, 8800

Балансовая принадлежность МУП "Коммет" Питание от ТП _____

Снят счетчик				Установлен счетчик			
№ _____				№ <u>0708470706832932</u>			
Тип и модификация _____				Тип и модификация <u>ЦЭ 6803 В</u>			
Базовый (максимальный) ток I, А		U сети, В		Базовый (максимальный) ток I, А		U сети, В	
-		-		<u>10 - 100</u>		<u>380</u>	
Год поверки		Квартал поверки	Класс точности	Год поверки		Квартал поверки	Класс точности
				<u>2023</u>		<u>II</u>	<u>1,0</u>
Показания активной энергии Число тарифов _____				Показания активной энергии Число тарифов _____			
Прямое направление (сумма)				Прямое направление (сумма)			
<u>165786</u>				<u>165786</u>			
Дневная зона		Ночная зона		Дневная зона		Ночная зона	

Расчетный коэффициент - 1 Дата следующей поверки счетчика 11.04.2039 г.

Сняты пломбы		Установлены пломбы		Установлены пломбы	
Клемная крышка	<u>261381</u>	Клемная крышка	<u>002351</u>	Корпус с. 32х0004306	<u>4</u>
Вводной ком. аппарат	<u>261302</u>	Вводной ком. аппарат	<u>32х0004304</u>		
<u>ВА</u>	<u>261372</u>		<u>32х0004305</u>		

Пломбы установил Карболин Ф.В. Представитель (организация) МУП "КОММЕТ"

Замечания к учету электроэнергии нет

Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Место установки	
Балансовая принадлежность	
Тип оборудования	

Заключение (зачеркнуть не нужно)

<input checked="" type="checkbox"/> Измерительный комплекс соответствует требованиям НТД и допущен в эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/> Измерительный комплекс не соответствует требованиям НТД и не допущен в эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнено снятие показаний прибора учета, осмотр его состояния и проверка схемы подключения до его демонтажа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители	Наименование	ФИО, должность	Примечание	Подпись (Неявка)
Сетевая организация	МУП "КОММЕТ"	<u>Инспектор КАТ Карболин Ф.В.</u>		<u>[Подпись]</u>
Энергосбытовая организация	ООО "Уралэнергосбыт"	<u>ма</u>		
Потребитель (собственник энергопринимающих устройств)	<u>зам. по АХР</u>	<u>Маслова Ж.В.</u>		<u>[Подпись]</u>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММЕТ"

Юр. адрес: 454062, г. Челябинск, Обухова, 11
Факт. адрес: 454062, г. Челябинск, Обухова, 11
Телефон: +7 3509730008, 7210000
Адрес эл. почты: mtr.kommet@yandex.ru

Акт № 1 - 1648 от 11.04 2023 г. 11 ч. 00 мин.

<input checked="" type="checkbox"/> допуска прибора учета в эксплуатацию	<input type="checkbox"/> технической (инструментальной) проверки
<input type="checkbox"/> замены прибора учета	<input type="checkbox"/> снятия показаний до демонтажа прибора учета
<input type="checkbox"/> установки прибора учета	<input checked="" type="checkbox"/> Поверка ПУ

Сетевая организация МУП "КОММЕТ" Гарантирующий поставщик ООО "Уралэнергосбыт"

Потребитель МБДОУ Д/С № 245 г. Челябинска

№ договора энергоснабжения _____ Макс. (разрешенная) мощность _____ Номинальный ток I, А вводного автомата _____

Объект Нежилое здание

Населенный пункт г. Челябинск Улица Пирогова Дом 9

Место установки счетчика ВРУ-0,4/0,8, 8800

Балансовая принадлежность МУП "Коммет" Питание от ТП _____

Снят счетчик				Установлен счетчик			
№ _____				№ <u>0708470706832932</u>			
Тип и модификация _____				Тип и модификация <u>ЦЭ 6803 В</u>			
Базовый (максимальный) ток I, А		U сети, В		Базовый (максимальный) ток I, А		U сети, В	
-		-		<u>10 - 100</u>		<u>380</u>	
Год поверки		Квартал поверки		Класс точности		Год поверки	
-		-		-		<u>2023</u>	
Показания активной энергии		Число тарифов		Показания активной энергии		Число тарифов	
Прямое направление (сумма)		-		Прямое направление (сумма)		1	
<u>165786</u>		-		<u>165786</u>		-	
Дневная зона		Ночная зона		Дневная зона		Ночная зона	
-		-		-		-	

Расчетный коэффициент - 1 Дата следующей поверки счетчика 11.04.2039 г.

Сняты пломбы		Установлены пломбы		Установлены пломбы	
Клемная крышка	<u>261381</u>	Клемная крышка	<u>002351</u>	Корпус с.с.	<u>32*0004306</u>
Вводной ком.аппарат	<u>261302</u>	Вводной ком.аппарат	<u>32*0004304</u>		
<u>ВА</u>	<u>261372</u>		<u>32*0004305</u>		

Пломбы установил (Ф.И.О.) Карболин Ф.В. Представитель (организация) МУП "КОММЕТ"

Замечания к учету электроэнергии нет

Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Место установки	
Балансовая принадлежность	
Тип оборудования	

Заключение (зачеркнуть не нужное)

<input checked="" type="checkbox"/> Измерительный комплекс соответствует требованиям НТД и допущен в эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/> Измерительный комплекс не соответствует требованиям НТД и не допущен в эксплуатацию.	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнено снятие показаний прибора учета, осмотр его состояния и проверка схемы подключения до его демонтажа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители	Наименование	ФИО, должность	Примечание	Подпись (Неявка)
Сетевая организация	МУП "КОММЕТ"	<u>Инспектор КАТ Карболин Ф.В.</u>		<u>[Подпись]</u>
Энергосбытовая организация	ООО "Уралэнергосбыт"	<u>ка</u>		
Потребитель (собственник энергопринимающих устройств)	<u>зам. по АХР</u>	<u>Маслова Ж.В.</u>		<u>[Подпись]</u>